

50Kg 和 25KG 肥料袋采购项目竞争性磋商公告

本项目采购方为广西东亚撒阳肥料有限公司（以下简称“采购方”），采购方拟对 50KG 和 25KG 肥料袋采购项目采用竞争性磋商采购方式进行统一采购，特邀请有关单位参加竞争性磋商，现将有关事项公告如下：

一、采购项目竞争性磋商范围及质量要求

- 1.1、采购项目竞争性磋商内容：50KG 和 25KG 肥料袋采购项目竞争性磋商。
- 1.2、本次采购项目划分为 1 个标段：50KG 和 25Kg 肥料袋采购项目竞争性磋商。
- 1.3 本次采购项目 50KG 和 25Kg 肥料袋计划采购数量等详见本公告附件 1《2019/20 榨季后期肥料袋报价表》。
- 1.4 本次采购项目 50KG 和 25KG 肥料袋质量要求及内控标准：详见本公告附件 2

二、供应商资格要求

- 2.1、要求供应商具有国家有关部门核发的“营业执照（含副本）、银行基本账户、银行开户许可证等相关证件”，。2、本项目不接受联合体竞争性磋商。
- 2.3、供应商不得存在下列情形之一：
 - （1）被责令停业的；
 - （2）被暂停或者取消竞争性磋商资格的；
 - （3）财产被接管或者冻结的；
 - （4）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
 - （5）法律法规规定的其他情形；
 - （6）竞争性磋商文件规定的其他情形。

三、竞争性磋商保证金：

3.1 竞争性磋商保证金：人民币叁拾万元（¥18000.00）。供应商须于提交响应文件截止时间前将竞争性磋商保证金足额转到采购方指定的账户，转款需备注：肥料袋磋商保证金。竞争性磋商保证金转到以下账号：

开户名称：广西东亚撒阳肥料有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司宁明县支行
账 号：2112 1260 0910 0066 952

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。



Handwritten signature or mark.

- 3.2 任何未按以上规定提交竞争性磋商保证金的供应商提交的响应文件将被拒绝。
- 3.3 未成交供应商的竞争性磋商保证金在成交通知书发出后并且供应商提出书面申请后 15 个工作日内退还，不计利息。
- 3.4 成交供应商的竞争性磋商保证金自动转为合同履行保证金，按照合同约定退还。
- 3.5 竞争性磋商保证金的有效期限：与竞争性磋商有效期一致。
- 3.6 发生以下情况之一者，竞争性磋商保证金将不予退还，如造成采购方损失（包括但不限于采购方另行向第三方采购的差价损失以及花费的人力、物力等成本），供应商还应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任：

- (1) 供应商未在采购方通知的期限内与采购方签订合同的；
- (2) 供应商以他人名义参与竞争性磋商或以其他方式弄虚作假、骗取成交的；
- (3) 供应商有串通竞争性磋商的行为或涉嫌串通竞争性磋商的；
- (4) 供应商在竞争性磋商公告要求提交响应文件的截止时间后，撤回响应文件的；
- (5) 供应商在签订合同时提出附加条件，遭到拒绝后，不与采购方订立合同的；
- (6) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (7) 其他违法法律法规规定的行为。

四、竞争性磋商费用

不论结果如何，供应商自行承担所有准备和参与竞争性磋商有关费用，采购方在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

五、响应文件及递交截止时间和地点

5.1、需要递交的响应文件：营业执照、银行基本账户、银行开户许可证及其他资质证明文件，竞争性磋商保证金缴纳证明，报价表（按本公告附件一格式），竞争性磋商书（按本公告附件二格式），《法定代表人授权委托书》（按本公告附件三格式）及被授权人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供），法定代表人身份证正反面复印件，供应商认为需要提供的有关资料。

5.2、响应文件应用中文编写，之后提供的所有文件均采用中文。计量单位采用国际单位制。

5.3、以上文件加盖公章后用信封密封并在封口处加盖公章：封面标注“XX（竞争性磋商单位名称）报肥料袋竞争性磋商”，并写明供应商的名称与地址、联系方式、邮政编码、电子邮箱地址。

5.4、响应文件递交截止时间：2020 年 1 月 9 日 17:00 前。

5.5、响应文件递交地址：广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 23 楼，采购方采购部施忠娟，电话：0771-5538516。

5.6、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方将有权不予受理。

5.7、在规定的递交响应文件截止时间后，供应商不得撤销其响应文件。

六、竞争性磋商及评审

6.1、竞争性磋商时间：计划2020年1月14日10时0分，具体按采购方通知。

6.2、竞争性磋商地点：广西南宁市民族大道136-5号华润大厦C座23楼或24楼。

6.3、采购方对各供应商的响应文件进行审查后，如需供应商现场进行竞争性磋商，将会提前一天发出通知邀请供应商与竞争性磋商小组进行现场竞争性磋商，请供应商负责人提前做好准备。

6.4、最终报价：经过竞争性磋商，采购方可给予供应商最终报价的机会。供应商应按照采购方竞争性磋商小组的要求在规定时间内提交竞争性磋商最终报价，超过规定时间递交的报价将被视为无效报价，其响应将被拒绝。

6.5 竞争性磋商有效期限为：90日历天（从响应文件递交截止时间之日起算）。

七、确定成交供应商

7.1 采购方将对供应商提交的全部响应文件进行详细评审和比较，确定成交供应商。

7.2 成交供应商确定后，采购方向供应商发出成交通知书，同时以邮件形式通知未成交供应商，成交结果不再另行公告。。

7.3 供应商理解并同意，采购方不一定会接受最低价的报价，如供应商的报价高于采购方的预期价格或响应文件未满足采购方的要求的，采购方可以否决所有响应文件，并有权选择重新进行竞争性磋商采购，且不承担任何违约责任。

八、合同签订

8.1、确认成交供应商后，成交供应商应在采购方通知的时间、地点与采购方签订合同。

8.2、拟签订的合同主要条款详见本公告附件四。

九、竞争性磋商流程：

发布竞争性磋商公告——供应商提交响应文件——采购方内审部门与采购部评审——采购方与供应商进行竞争性磋商（如需）——确定成交供应商——签订合同。

十、监督部门

本采购项目的监督部门为采购方内审部。

十一、联系方式

欢迎广大供应商积极参与，如有疑问，请联系采购部施忠娟，联系电话：0771-5538516 电子邮件：shizhongjuan@easugar.com

十二、网上公告媒体查询：

采购方官方网站 (www.easugar.com)。

采购方：广西东亚撒阳肥料有限公司



竞争性磋商公告附件一：《19/20 榨季肥料袋磋商报价表

竞争性磋商公告附件二：撒阳肥料袋内控标准

竞争性磋商公告附件三：肥料袋拟签合同模板

竞争性磋商报价均已包含货款及货物交付给采购方所需的保管费、运输费、运输保险费、装货费、代理费、税费等一切费用在内。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

日期：

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

竞争性磋商公告附件四：

竞争性磋商书

致广西东亚撒阳肥料有限公司：

我方已仔细研究了贵方 50KG 和 25Kg 肥料袋采购项目竞争性磋商公告及附件的全部内容。我方有能力满足贵方所提的要求，将严格按照竞争性磋商公告及附件要求递交符合要求的响应文件。

我方承诺如下内容：

- 1、我方对所提供的一切材料都保证是真实、有效、合法的。
- 2、我方在竞争性磋商过程中根据贵司要求提供的符合相关规定的相关文件，构成响应文件的组成部分。
- 3、我方同意提供贵方可能要求的与竞争性磋商有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的报价。
- 4、我方承诺不向第三方透露与竞争性磋商相关的所有信息。
- 5、公平竞争，不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的、不损害贵司的合法权益。
- 6、如我方成为成交供应商后：
 - (1) 我方将在收到成交通知书后，在贵方规定的期限内与贵方签订合同。
 - (2) 我方承诺按照竞争性磋商公告规定递交履约保证金。
 - (3) 按照竞争性磋商公告的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，违反贵司竞争性磋商采购要求，我方愿意承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

年 月 日

竞争性磋商公告附件五：

法定代表人授权委托书

广西东亚撒阳肥料有限公司：

本授权委托书声明：我 ，系 公司的法定代表人，现授权委托 （性别： ，出生年月： ，职务： ，身份证号码： ）为我单位授权代理人，以本单位的名义参与贵公司的 50KG 白砂糖袋采购项目竞争性磋商活动。授权代理人在提交响应文件、参与竞争性磋商、合同谈判及合同执行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。授权代理人无转委托。

特此证明！

授权代理人：
（签名和盖章）

法定代表人：
（签名和盖章）

单位名称：
（盖公章）

年 月 日

19/20榨季广西东亚撒阳肥料有限公司50Kg肥料包装袋(52万套)成本核算报价表

附件 1

全新聚丙烯颗粒料成本 (元)	BOPP18/珠光膜25成本 (元)		全新聚乙烯成本(元) (全部使用HDPE材料)		加工助剂A成本(元)		抗氧剂 (元)	加工费 (元)	税收 (元)	运费 (元)	利润 (元)	其它 (元)	最终报价含 税每套价格 (元)	税率
	用量	价格	用量	成本	用量	价格								
备注 1、外袋： (1) 尺寸：宽度 440 ± 10 mm，长度 960 ± 10 mm，侧宽 140 ± 10 mm，厚度 $50-55$ 微米；(2) 重量： 140 ± 5 g；(3) 经纬密度：44~48根/10cm。 2、内袋： (1) 尺寸：宽度 610 ± 15 mm，长度 1120 ± 20 mm，厚度 $50-55$ 微米；(2) 重量： 72 ± 5 g。 3、肥料袋版面颜色：按撒阳公司确定的版样和颜色。 4、缝底用撒阳公司确定的2g/10cm的原色聚丙烯缝线。 5、具体要求见广西东亚撒阳肥料有限公司《辅助材料质量标准-50Kg肥料包装袋质量要求》														


19/20榨季广西东亚撒阳肥料有限公司25Kg肥料包装袋(7万套)成本核算报价表


全新聚丙烯颗粒料成本 (元)	BOPP18/珠光膜25成本 (元)		全新聚乙烯成本(元) (全部使用HDPE材料)		加工助剂A成本(元)		抗氧剂 (元)	加工费 (元)	税收 (元)	运费 (元)	利润 (元)	其它 (元)	最终报价含 税每套价格 (元)	税率
	用量	价格	成本	用量	价格	成本								
备注 1、外袋： (1) 尺寸：宽度 400 ± 10 mm，长度 820 ± 10 mm，侧宽 100 ± 5 mm，厚度 $50-55$ 微米；(2) 重量： 105 ± 5 g；(3) 经纬密度：44~48根/10cm。 2、内袋： (1) 尺寸：宽度 530 ± 15 mm，长度 940 ± 15 mm，厚度 $50-55$ 微米；(2) 重量： 50 ± 5 g。 3、肥料袋版面颜色：按撒阳公司确定的版样和颜色。 4、缝底用撒阳公司确定的2g/10cm的原色聚丙烯缝线。 5、具体要求见广西东亚撒阳肥料有限公司《辅助材料质量标准-50Kg肥料包装袋质量要求》														


报价要求：

- 1、按此格式密封报价，在报价单上盖单位公章，在信封上盖骑缝章。
- 2、请将密封的信封送到或邮寄到以下地址：广西南宁市民族大道136-5号华润大厦C座23楼施忠娟收 电话：0771-5538516。
- 3、本次招标数量为计划数量，按工厂实际送货数量结算，实际送货数量不能超过合同总量，如送货数量达不到合同总量的供方不能追究需方责任。
- 4、投标截止时间：2020年1月9日17：00前。

<p>ขนาด</p>	<p>กระสอบคู่ด้านใน: ความกว้าง610⁺¹⁵.5mm, ความยาว1120⁺²⁰.5mm, ความหนาตัวด้านใน50±55µm.</p>
<p>น้ำหนัก</p>	<p>肥料袋内袋: 72~77g. กระสอบคู่ด้านใน: 72~77g.</p>
<p>การทดสอบด้านใน</p>	<p>密封性和刚度测试要求 内袋充满空气后扎口, 平触于平整面上, 用50Kg肥料袋轻轻平放充气内袋上放置一分钟后, 取下肥包, 检查内袋: 如爆裂、漏气或有明显裂痕为不合格。 การทดสอบความยืดหยุ่นและความทนทาน การใส่ภาชนะต้นกระสอบและตรวจวัดน้ำหนักกระสอบ วางบนพื้นเรียบๆ เอากระสอบคู่ที่บรรจุอยู่50Kgวางทับด้านบน หรือนั่งบนที่ไม้กลมกลอก ท้าการตรวจกระสอบด้านใน ท้าการแตกและระเบิดที่ตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 具备良好的开口性; 不易粘合; 无明显的厚度不均、破烂、裂痕和封口不牢固的现象。</p>
<p>ข้อกำหนดอื่น</p>	<p>ลักษณะการเปิดกระสอบได้ง่ายและใช้ได้ดีในสภาพงาน ในพื้นที่การก่อสร้างที่ความหนาแน่นในสนามกั้น และกรรมการตรวจและผลการเป็นไปของกระสอบในสภาพ</p>
<p>2</p>	<p>内袋 การทดสอบด้านใน</p>
<p>3</p>	<p>整套袋 การทดสอบด้านใน และขนาดบรรจุ</p>
<p>4</p>	<p>材料强度</p>
<p>5</p>	<p>ความแข็งแรง แบบแรงรัด</p>
<p>其他ข้ออื่น</p>	<p>①生产厂必须取得《全国工业产品生产许可证》: โรงงานผลิตต้องได้รับหนังสืออนุญาตการผลิตสิ่งของสำหรับการขนส่ง ②整袋袋: 干燥, 无异味, 袋内不能夹有头发等异物, 运输车辆和外包袋袋必须清洁, 无污损现象。 ชุดกระสอบในและนอก กระสอบต้องแห้งและไม่สกปรก ห้ามมีสิ่งปนเปื้อนและสิ่งอื่นในชุดกระสอบอยู่ การขนส่งถุงของกระสอบควรระมัดระวังสิ่งปนเปื้อน</p>

生产部:  2016.06.17

销售部:  2016.6.17

质量管理科:  2016.6.17



		广西东亚撒阳肥料有限公司 文件 Guangxi Nanning East Asia Sugar Group Documents		标准类 แบบมาตรฐาน	
编号: 集团发[2015] 01 号 หมายเลข		批准之日起生效 วันที่มีผลเมื่อได้อนุมัติ		版次: 01 页page 1/1	
辅助材料质量标准— 25 kg肥料包装袋质量要求 มาตรฐานคุณภาพวัสดุที่เสริม-ข้อกำหนดคุณภาพกระสอบที่บรรจุปุ๋ย25kg					
序号ลำดับ	品名ชื่อ	项目 รายการ	要求 ข้อกำหนด		
1	外袋 กระสอบ ด้านนอก	材料	BOPP18/珠光膜25/全新聚丙烯材料 (PP) 120±7g/m ² , 常温储存6个月无明显变色为合格, 覆膜均匀光滑无明显接口缝条, 覆膜粘合强度需满足材料强度测试。		
		วัสดุ	BOPP18/เคลือบชั้นPearl film25/ (PP) 120±7g/m ² และการเก็บสีไม่จางเปลี่ยนภายใน 6 เดือน การปรินท์ต้องไม่ที่ขอบสีขาว พลาสติกต้องแนบสนิทกับกระสอบไม่แตกและฉีกขาด		
		规格	肥料编织袋: 宽度400 ⁺¹⁰ . ₅ mm, 长度820 ⁺¹⁰ . ₅ mm, 侧宽100 ⁺¹⁰ . ₅ mm。		
		ขนาด	กระสอบปุ๋ยด้านนอก: ความกว้าง400 ⁺¹⁰ . ₅ mm, ความยาว820 ⁺¹⁰ . ₅ mm, ความหนา ด้านข้าง100 ⁺¹⁰ . ₅ mm。		
		经纬密度ความถี่ เส้นกระสอบ	44~48根/10cm。 44~48เส้น/10cm		
		缝底/锁口要求 ข้อกำหนดเย็บเส้น ใต้กระสอบ/เย็บ เส้นปากกระสอบ	折边宽度≥20mm, 针距10±2mm, 不允许脱线、断线、未缝住卷折处和收口现象; 缝底用2g/10m的原色聚烯烃缝线。 ความกว้างขอบกระสอบที่พับ≥20mm, ระยะห่างเส้นเย็บ10±2mm, ห้ามมีเส้นเย็บหลุด เส้นเย็บขาด และขอบกระสอบที่พับกับปากกระสอบที่เย็บเส้นเย็บไม่อยู่; เส้นเย็บใต้กระสอบใช้วัสดุ Polyolefinสีปฐมภูมิ2g/10m เย็บเส้น		
		印刷要求	按用户要求的版样和颜色, 字迹清晰、牢固		
		ข้อกำหนดการพิมพ์	สีและตัวอย่างตามผู้ใช้งานที่ต้องการ อักษรที่พิมพ์เห็นชัดเจนและอยู่มั่นคง ①、无刀线、干墨、套印不准现象: ไม่มีรอยพิมพ์นอกเนื้อ มึกแห้ง และการตีพิมพ์ไม่ถูกต้อง ②、复合无脱膜现象、无严重折痕。ไม่มีหลุดเนื้อหากการพิมพ์และการพิมพ์ทับอย่างชัดเจน		
		编织材料色差	同一个供应商不同批次的同一规格外袋颜色不允许有明显的色差, 必须统一色值。		
		สีแตกต่างวัสดุ กระสอบ	สีกระสอบที่ผลิตไม่ใช่ชุดเดียวกันแต่เป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวกัน ห้ามมีสีแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจน		
参考重量 น้ำหนักที่อ้างอิง	肥料编织袋: 105~110g。 กระสอบปุ๋ย: 105~110g				
无缺陷要求 ข้อกำหนดที่ไม่มี ข้อบกพร่อง	不允许有稀档、断线、污迹、勒边的现象。 ห้ามมีประกฎกาดว่าความถี่เส้นเย็บไม่พอ เส้นขาด สิ่งคราบ และรัดขอบกระสอบ				
UV测试 การตรวจวัดUV	UV测试200小时无印刷颜色无褪色变色, 强度无变化。 การตรวจวัดUV 200ชั่วโมง ไม่มีสีจางสีเปลี่ยน ความแข็งแรงไม่เปลี่ยนมั่นคง				
材料	全新聚乙烯材料 (PE), 全部使用HDPE材料。				
วัสดุ	ใช้วัสดุPEและวัสดุHDPE				
规格	肥料袋内袋: 宽度530 ⁺¹⁵ . ₅ mm, 长度940 ⁺¹⁵ . ₅ mm, 厚度50~55微米。				
ขนาด	กระสอบปุ๋ยด้านใน: ความกว้าง530 ⁺¹⁵ . ₅ mm, ความยาว940 ⁺¹⁵ . ₅ mm, ความหนาด้านข้าง50~55µm。				
参考重量 น้ำหนักที่อ้างอิง	肥料袋内袋: 50~55g。 กระสอบด้านใน: 50~55g。				

take

2481#2

中文为汉语方剂

125 800 mm 475


1010 mm 760

120 130

125 800 mm 475

1010 mm 760

120 130




素旺
SoilMate

掺混肥料

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 46%

21-7-18 含氮

生产许可证: GB1891-2008
生产许可证号: 豫XK(15)001 (豫省)
肥料登记证号: 豫肥证(2015) 豫农2310号
净含量: 50kg



125 800 mm 475


1010 mm 760

120 130

125 800 mm 475

1010 mm 760

120 130



素旺
SoilMate

21-7-18

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 46%

21-7-18 含氮

未配BBP

素旺
SoilMate

素旺用心做肥料

通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证

8.010.61.

名称	掺混肥料(总养分)
规格	50kg
生产日期	2018.10.9
有效期至	2019.10.9
生产厂家	河南素旺化肥有限公司
经销商	
代理商	

名称	掺混肥料(总养分)
规格	50kg
生产日期	2018.10.8
有效期至	2019.10.8
生产厂家	河南素旺化肥有限公司
经销商	
代理商	

张凤林
2018.10.9

张凤林
2018.10.8

870 mm
604

102.5
525 mm
422.5

180

86

19-6-10
素旺
SoilMate

掺混肥料
总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 35%

19-6-10 含氮

执行标准: GB 18901-2003
总养分(氮磷钾): 19.00% 6.00% 10.00%
氮磷钾形态: 硫酸铵 磷酸二铵 氯化钾
总养分(氮磷钾): 19.00% 6.00% 10.00%
净含量: 25kg

广西素旺集团肥料有限公司

ISO 9001
ISO 14001

生产厂家	广西素旺集团肥料有限公司	经销商	
产品名称	掺混肥料	规格	25kg
生产日期		保质期	36个月
执行标准	GB 18901-2003	其他	

张永林
2018.10.9

870 mm
604

102.5
525 mm
422.5

180

86

19-6-10
素旺
SoilMate

SoilMate
总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 35%

19-6-10
含氮

素旺用心做肥料

地址: SO9001-2015 国家高新技术企业

ISO 9001
ISO 14001

生产厂家	广西素旺集团肥料有限公司	经销商	
产品名称	掺混肥料	规格	25kg
生产日期		保质期	36个月
执行标准	GB 18901-2003	其他	

中文为汉仪方隶

张永林
2018.10.9

附件2

张永林

2	<p>内袋 ตรวจสอบ ด้านใน</p>	<p>密封性和韧度测试 要求</p> <p>内袋充满空气后扎口，平铺于平整面上，用50kg肥料袋轻轻平放充气内袋上放置一分钟后，取下肥包，检查内袋：如爆裂、漏气或有明显褶皱为不合格。</p> <p>การใส่เอาตาตั้งตรวจสอบและฆ่าการตรวจสอบ รานบนพื้นเรียบๆ หากตรวจสอบอยู่ที่บรรจุอยู่50kgวางทับด้านบน หลังเรียงมาที่ใหม่ออก ทำการตรวจสอบตรวจสอบด้านใน หากมีการแตกและระเบิดก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>具有良好的开口性，不易粘合；无明显的厚度不均、鼓胀、裂痕和封口不牢固的现象。</p> <p>ลักษณะการเปิดตรวจสอบได้ง่ายและไม่ติดกันอย่างง่าย ไม่มีการถูกการที่ความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ และการแตก รอยแตกและการเย็บปากการตรวจสอบไม่สนิท</p>	
3	<p>整套袋 ชุด ตรวจสอบ ด้านใน และนอก</p>	<p>①内袋须缝到外袋底部，对应的角需重叠；</p> <p>ตรวจสอบด้านในต้องใส่วางทั้งใต้ตรวจสอบด้านนอก มุมๆเป็นต้องซ้อนทับกัน</p> <p>②叠放时印字方向必须一致；</p> <p>การกองทับวางตรวจสอบอยู่ ถ้าจะการพิมพ์ให้จัดเรียงเป็นชุดเดียวกัน</p> <p>③每50套为小计量单位，每100套为一个包装单位；</p> <p>แต่ละชุดตรวจสอบ50ชุดให้จัดเป็นหน่วยจากรวมรวมเล็ก แต่ละชุดตรวจสอบ100ชุดให้จัดเป็นหน่วยบรรจุ</p> <p>④为防尘、防污染，必须牢固、封闭包装；</p> <p>เพื่อป้องกันฝุ่น ป้องกันมลพิษ ควรเป็นชุดตรวจสอบให้ปิดสนิทและพับลง</p> <p>50KG肥料袋，填充系数为0.8-0.85，置于3m的高度平向自由落在平整、干燥的水泥地面上，测试3组，每组3包，A组每包摔1次无破损；B组每包摔2次允许1包破损；C组每包摔3次允许2包破损。超出允许破痕率者有明显破裂和包装物漏出即为不合格。</p>	
4	<p>ความ แข็งแรง วัสดุ</p>	<p>ตรวจสอบอยู่50kg วัสดุการใส่เส้น 0.8-0.85 โดยวางตรวจสอบอยู่ที่ระดับความสูง 3 เมตร ให้ตกลงบนพื้นปูนบนพื้นเรียบและแห้ง การทำทดสอบแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการตรวจสอบไว้3ครั้ง กลุ่มA และกลุ่มB และกลุ่มC กลุ่มA แต่ละกลุ่มมีการตรวจสอบอยู่ให้ตก2ครั้ง กลุ่มB และกลุ่มC ให้ตกได้1ครั้ง</p> <p>ตรวจสอบกลุ่มC แต่ละกลุ่มมีการตรวจสอบอยู่ให้ตก3ครั้ง อนุญาตให้แตกได้ 2ชุดตรวจสอบ ซึ่งหากเกิดการแตกและตรวจสอบว่าไม่ผ่านการทดสอบก็ถือว่าเป็นผ่านเกณฑ์</p>	
5	<p>其他ข้อ อื่น</p>	<p>①生产厂必须取得《全国工业产品生产许可证》；</p> <p>โรงงานผลิตต้องได้รับหนังสืออนุญาตการผลิตสิ่งอุตสาหกรรมแห่งชาติ</p> <p>②整套袋：干燥，无异味，袋内不能夹杂头发等异物，运输车辆和外包袋袋必须清洁，无污脏现象</p> <p>ชุดตรวจสอบในและนอก การตรวจสอบต้องแห้งและไม่มีกลิ่น ห้ามมีสิ่งปนเปื้อนและสิ่งอื่นในชุดตรวจสอบอยู่ การขนส่งถุงนอกการตรวจสอบควรสะอาดไม่ส่งกลิ่นอื่น</p>	
<p>生产部： 2016.06.17</p>		<p>销售部： 2016.6.17</p>	<p>质量管理科 2016.6.17</p>

Handwritten signature

附件2

中文为汉语方表

125		600 mm		475	
120		1010 mm		760	
130					



素旺
SoilMate

掺混肥料

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 51%

17-17-17 含氮

执行标准: GB21633-2008
生产许可证号: 桂XK13-001-14002 (准产)
肥料登记证号: 桂农肥(2016)准字2469号
净含量: 50KG

广西素旺农业肥料有限公司
Guangxi Soil Mate Agriculture Fertilizer Co., Ltd.
地址: 广西南宁市青秀区金梭路1号
电话: 0771-3831885



素旺
SoilMate

17-17-17

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 51%

17-17-17 含氮

素旺用心做肥料

通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证

2015.11.11

品牌	素旺	规格	50kg	生产日期	
产地	广西	经销商		有效期至	
执行标准	GB21633-2008	备案号		备案号	
肥料登记证号	桂农肥(2016)准字2469号	生产许可证号	桂XK13-001-14002	生产许可证号	桂XK13-001-14002

张明利
2018.10.9

李成
2018.10.8

李成

2018年2

中文为汉语方美

	 15-15-15	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>素旺 SoilMate</p> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <p>掺混肥料</p> <p>总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 45%</p> <p>15-15-15 含氮</p> <p>执行标准: GB21633-2008, 生产许可证: 皖XXK13-001-14002 (豫字) 肥料登记证号: 豫肥肥(2016) 豫第2497号 净含量: 50kg</p> <p>河南素旺集团肥料有限公司 Henan Suwang Group Fertilizer Co., Ltd. No. 100, Zhongyuan Road, Zhengzhou, Henan, P.R. China</p> </div> <div style="width: 20%;">  </div> </div>	
	 15-15-15	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>素旺 SoilMate</p> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <p>SoilMate</p> <p>总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 45%</p> <p>15-15-15 含氮</p> <p>素旺用心做肥料</p> <p>地址: ISO9001:2015 质量管理体系认证 800.61.</p> </div> <div style="width: 20%;">  </div> </div>	

生产厂家	河南素旺集团肥料有限公司
经销商	
代理商	
地址	
电话	
传真	
网址	
邮编	

生产厂家	河南素旺集团肥料有限公司
经销商	
代理商	
地址	
电话	
传真	
网址	
邮编	

张成林
2018.10.19

张成林
2018.10.8

张成林



中文字为汉语方表

张永成
2018.10.19

张永成
2018.10.8

2份4件2

AK

2188件2

File

中文字为汉语方隶

125 600 mm 475

120 1010 mm 760 130



19-6-10

泰旺
SoilMate

掺混肥料

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 85%

19-6-10 含氮

执行标准: GB 18901-2003
总养分(氮磷钾): 19-6-10 (N-P-K) (保证)
肥料和包装: 19-6-10 每袋50kg
净含量: 50kg

广西东亚撒阳肥料有限公司
Guangxi East Asia Sanyang Fertilizer Co., Ltd.
Address: 200000, Nanning, Guangxi, China
电话: 0771-5211100

40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃

品牌	泰旺	规格	50kg
产地	广西	生产日期	2018.10.9

125 600 mm 475

120 1010 mm 760 130



19-6-10

泰旺
SoilMate

掺混肥料

总养分 (N+P₂O₅+K₂O) ≥ 85%

19-6-10 含氮

执行标准: GB 18901-2003
总养分(氮磷钾): 19-6-10 (N-P-K) (保证)
肥料和包装: 19-6-10 每袋50kg
净含量: 50kg

通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证

2018.10.8

40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃

品牌	泰旺	规格	50kg
产地	广西	生产日期	2018.10.8

张永林
2018.10.9

陈永林
2018.10.8

肥料袋购销合同模板

合同编号:

供方:

签订地点: 南宁市民族大道 136-5 号

需方: 广西东亚撒阳肥料有限公司

签订日期: 年 月 日

一、合同标的:

1.1 产品名称: 肥料袋 双面彩印 50KG/袋

1.2 生产厂家:

1.3.1 规格型号(50KG 肥料袋):外袋宽度: 440_{-5}^{+10} MM, 侧宽: 140_{-5}^{+10} MM, 长度: 960_{-5}^{+10} MM, 重量 140^{+5}_{-0} g, 内袋宽度: 610_{-5}^{+15} MM, 长度: 1120_{-5}^{+20} MM, 重量 72^{+5}_{-0} g, 厚度: 50-55 微米;

1.3.2 规格型号(25KG 肥料袋):外袋宽度: 400_{-5}^{+15} MM, 侧宽: 110_{-5}^{+10} MM, 长度: 820_{-5}^{+10} MM, 重量 105^{+5}_{-0} g 内袋宽度: 530_{-5}^{+15} MM, 长度: 940_{-5}^{+15} MM, 重量 50^{+5}_{-0} g, 厚度: 50-55 微米。

1.4 总数量为套, 其中肥料袋数量: 1 套 (计划量); 25KG 肥料袋数量: (计划量)。

1.5 50KG 肥料袋含税单价: ¥ 元/套; 25KG 肥料袋含税单价: ¥元/套。

1.6 含税总金额: ¥元, 人民币含税大写金额: 整, 不含税总金额: 元。

1.7 发票: %增值税专用发票。

1.8 本合同以不含增值税价格为结算基础, 合同含税价格=不含税价格*(1+适用增值税税率), 如遇国家增值税税率调整, 按结算当期适用税率执行。

二、质量要求、技术标准:

2.1 按 GB/T8946-2013 和《广西东亚撒阳肥料有限公司辅助材料质量标准—(50 kg/25kg 肥料包装袋质量要求)》(详见合同附件)

2.2 供方对质量负责的期限及方式: 自交货之日起 18 个月, 如因供方产品质量问题造成需方损失的, 供方承担赔偿责任。

2.3 按需方确定的版面印刷, 印刷用的油墨为彩印专用油墨。

2.4 外袋使用材料为 BOPP18 /全新聚丙烯材料 (PP) 85g/m², 内袋使用材料为全新低压聚乙烯材料 (HDPE)。

2.5 每批货随货附出厂检验报告, 如不能按时提供, 检验结果则以需方抽检检验为准, 供方不得提出异议。

三、交货时间:

3.1 本合同签订后, 生产期按需方通知分批供货, 需方指定专人以传真、电子邮件、微信形式或短信方式提前 5-10 天通知供方, 并确认生产的品种和数量, 具体送货数量以需方通知为准, 总送货量不超过合同约定的总数量。

3.2 由于合同数量为计划用量，如因需方原因导致最终送货数量未达到合同约定数量的，供方不得因此要求需方承担违约责任。

四、交（提货）方式：

4.1 本合同标的物先存放在供方仓库内，供方按需方通知分批运送至需方指定工厂或仓库。

五、运输方式及费用承担：

5.1 汽车运输，要求供方车辆车容必须干净整洁，装车完成后用篷布密封好车辆，防止污包、潮包及有异味。

5.2 运输费用由供方承担。

5.3 为方便需方清点货物及安排装卸，供方应该安排送货车队抵达需方指定地点，送货时间控制在 8 点至 18 点之间。

六、验收方式及提出异议的期限：

6.1 按本合同第一、二、五条款验收，提出异议期限为货到验收后 5 个工作日内。

6.2 供方保证不会因产品材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致产品达不到技术规格要求。

6.3 如对货物质量有争议经供方、需方双方认可的第三方权威验证后，确认是因供方产品本身质量问题造成需方直接经济损失的，供方应全额赔偿。检测费用由责任方承担。

七、包装标准、包装物的供应与回收：

7.1 包装标准按《广西东亚撒阳肥料有限公司辅助材料质量标准—（50 kg/25kg 肥料包装袋质量要求）》，300 套/包，全密封包装，外包装不回收，不计价。

八、不合格品处理办法：

8.1 退货，因退货产生的费用由供方承担。

8.2 让步接收，按 0.20 元/套扣罚。

8.3 由需方根据实际情况选择处理办法。

九、结算方式及期限：

9.1 需方按送货量分 3-5 次进行结算，需方验收合格并收到对应金额的 16%增值税专用发票后 30 个工作日内付清相应货款。

十、增值税专用发票的约定

10.1 卖方应在货到验收合格 30 日内开具合格增值税专用发票并送达买方，买方签收发票的日期为发票的送达日期。

10.2 卖方未按时向买方提供合法有效的货物增值税发票，买方有权拒绝支付货款且不承担任何责任，且卖方在合同下的各项义务仍应按合同的约定履行，且因此而造成的税务风险全

部由卖方承担。

10.3 卖方声明并承诺向买方开具与真实货物税率相符的增值税专用发票。

10.4 若卖方开具的增值税专用发票不符合国家税法要求，包括但不限于：开具发票种类错误，开具发票税率与合同标的的应征税率不符，发票上的信息错误，因卖方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败；卖方应在接到买方通知后 20 日内重新开具符合税法要求的增值税专用发票并送达买方，卖方自行承担全部费用，如因卖方开具的发票买方被税局处罚，买方产生的损失，由卖方全额赔偿。

10.5 若卖方与买方结算提供的增值税专用发票之后被国家税务机关验证为不合法发票，由卖方承担一切后果，相应的税务机关要求补交或增值税进项转出的税款，对买方的罚款和滞纳金均由卖方承担，且卖方应向买方支付增值税专用发票中税额 50%的违约金，卖方提供的增值税专用发票不合法包括但不限于以下情况：卖方虚开增值税专用发票、增值税专用发票认证后卖方又在税控系统中作废、卖方所开具的增值税专用发票被税务机关认定为失控发票等；本项规定不因本合同终止或解除而失效。

十一、供方应严格按照需方确定的版面印刷，不得擅自改动需方确定的版面的内容（包括但不限于文字、字体、标识、图片等）。

十二、违约责任：

12.1 本合同履行过程中不允许供方擅自停止供货，如因供方原因不得不停止供货的，供方须提前 15 天通知需方。需方找到新供应商后，如新价格比原价格高的，差额部分由原供方负责赔偿，赔偿金额从尚未支付的货款中扣除。

12.2 如因供方原因逾期交货的，每延迟一天应向需方支付迟交货物金额的 8‰作为违约金，以此类推，需方有权从应付货款中直接扣除违约金。

12.3 供方严重逾期交货（逾期超过 10 天或影响到需方生产需求）的，属违约行为，需方有权单方面解除本合同，解除通知送达供方时生效，供方按 12.2 条款承担逾期交货的违约责任，且需方有权重新寻找新供应商，如新价格比原价格高的，差额部分由原供方负责赔偿，违约金和赔偿金从尚未支付的货款中扣除。

12.4 如按需方要求延期发货的，供方负责在其车间或仓库内免费为需方存放其所供货物，直至需方重新确定发货日期之日止。供方承诺不因此追究需方的违约责任。

12.5 除非需方批准，供方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。如果发现供方有擅自转让本合同项下义务行为的，将视其违约，供方应向需方支付本合同总金额的 20% 作为违约金，违约金从尚未支付的货款中扣除。

12.6 如供方擅自改动需方版面的，视为供方违约，供方承担违约责任，已印刷的货物需

方有权拒收，已接收的货物一经发现需方有权退回，且需方有权不予支付供方擅自改动版面印刷的货物的价款，供方还应向需方支付该批货物价款的 20%的违约金，并赔偿需方的损失，如造成对第三方侵权的，还应承担对第三方的赔偿，违约金和赔偿金从尚未支付的货款中扣除。

12.7 如以上 12.1-12.6 中未支付的货款不足以抵扣赔偿金额或违约金的，供方应以转账的形式支付完差额部分。

12.8 如因不可抗力因素造成延迟交货的，双方协商解决。

12.9 供需双方因实现权利而承担的律师费、诉讼费、评估费、鉴定费、差旅费等一切合理的费用由违约方承担。

十三、送达方式

13.1 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力：

需方联系人：【施忠娟, 李红叶】，联系电话：【0771-5538516】，联系地址：【广西南宁市民族大道 135-6 号】，邮编：【530028】。

需方同意接受电子文件送达，电子终端信息如下：

移动电话：【13737090608】，传真：【0771-5536971】，微信号：【13737090608】，QQ 号：【3074363586】，电子邮箱：【3074363586@qq.com】。

供方联系人：【】，联系电话：【】，联系地址：【】，邮编：【】。

供方同意接受电子文件送达，电子终端信息如下：

移动电话：【】，传真：【】，微信号：【】，QQ 号：【】，电子邮箱：【】。

13.2 任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件（应当为邮政、顺丰等特快专递）交邮后的第 5 日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

13.3 本条第 1 项约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

13.4 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影

响。

十四、解决合同纠纷的方式：提交南宁仲裁委员会仲裁。

十五、其他约定事项：与合同有关的经双方确认的传真件具有同等效力，未尽事宜，双方协商解决。

十六、本合同壹式叁份，供方执壹份、需方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

十七、特别说明：本合同是双方在平等自愿并充分协商一致的基础上订立的，对双方具有同等法律的约束力。需方已提醒供方仔细阅读并准确理解本合同的全部内容。供方确认已全面阅读并充分理解本合同的全部内容且无异议。

供方（盖章）：	_____	需方（盖章）：	广西东亚撒阳肥料有限公司
法定代表人：	_____	法定代表人：	_____
委托代理人：	_____	委托代理人：	_____
地 址：	_____	地 址：	广西南明县（工业园区内）
电 话：	_____	电 话：	0771-5934686
开 户 银 行：	_____	开 户 银 行：	工行宁明县支行
帐 号：	_____	帐 号：	2112 1260 0910 0066 952
统一社会信用		统一社会信用	
代码：		代码：	

第 份，共 份



A handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page.